

シアムール VC シリーズ ご使用方法

『日中のお手入れ』

『夜のお手入れ』



より効果的にご使用いただくために

①洗顔後、固まった状態のコイン型フェイスマスクにVCローションを3~5ccを浸してください。ローションを含んでフェイスマスクが広がりますので20~40分パックを行ってください。もし、途中でシートが乾いてくるようであれば、霧吹き等で水(精製水またはミネラルウォーターだと尚良いです)を吹きかけてください。



②パックの後は、ビタミンCが蒸発しないようVCジェルをお顔全体に伸ばし、軽く押えるようにしてお肌になじませてください。



『成分説明』

○APS/APM (リン酸アスコルビル3Na/Mg)

ビタミンCにリン酸を結合させることで安定性を高めた水溶性のビタミンC誘導体です。紫外線などの影響で壊れにくく、ビタミンCが肌へ最適にはたらきかけます。

○VC-IP (テトラヘキシリルデカン酸アスコルビル)

ビタミンCにパルミチン酸を4つ結合させることで安定性を高めた脂溶性のビタミンC誘導体です。肌になじみやすく、特に乾燥肌に最適です。

○Amitose 2 GA (グリセリルアスコルビン酸)

ビタミンCにグリセリンを付加した安定性の高い水溶性ビタミンC誘導体です。保湿性に優れた「保湿型ビタミンC」であり、ビタミンC特有のきしみがなく、滑らかで心地よい使用感を実現します。

○Amitose HGA (ヘキシリル3-グリセリルアスコルビン酸)

ビタミンC、グリセリン及びヘキシリル基から構成される安定性の高い水溶性ビタミンC誘導体です。「保湿型ビタミンC」で、肌にうるおいを与え、しっとりとした使用感が得られます。

○TPNa (トコフェリルリン酸Na)

脂溶性と水溶性両方の性質を持ったビタミンE誘導体です。保湿にすぐれ、ダメージ肌をやさしくサポートします。

c-amour



VC Jel
VC Lotion
UV50 Lotion

発売元

株式会社 エムエムアンドニーケ

東京都台東区柳橋 1-16-6

